


grupa wyrobów 10: SKRZYŃKA LOKATORSKA model PL



Opis produktu

Skrzynka lokatorska wieloskrzynkowa, montowana na przegrodach budowlanych wewn trz pomieszcze . Produkowana w wersji od trzy do o miokrytkowej. Wysoko drzwiczek dla modelu PL wynosi 110 mm.

Budowa

Korpus skrzynki wykonany jest z blachy profilowanej, zapewniają c tym samym sztywno konstrukcji. Drzwiczki skrzynki wyposażone s w uchyln klapk chronią c przesyłk wewn trz skrytki. Klapka wykonana jest z profilu aluminiowego z wmontowan uszczelk szczotkow wygłuszaj c jej opadanie. Szyldy z bezbarwnego tworzywa słu do oznaczenia lokalu wła ciciela skrytki i do podgl du korespondencji. W wersji alternatywnej szyldy mog by zast piane a urem, wówczas numeracja drzwiczek nanosi si trwał metod sitodruku.

dost pne szeroko ci i gł boko ci skrytek:

wersja D11) B = 370, T = 265,

wersja B11) B = 260, T = 370,

wersja E11) B = 300, T = 370,

wysoko ci zestawów:

skrzynka 3 skrytkowa model PLx3: $H_3 = 33$ cm

skrzynka 4 skrytkowa model PLx4: $H_4 = 44$ cm

skrzynka 5 skrytkowa model PLx5: $H_5 = 55$ cm

skrzynka 6 skrytkowa model PLx6: $H_6 = 66$ cm

skrzynka 7 skrytkowa model PLx7: $H_7 = 77$ cm

skrzynka 8 skrytkowa model PLx8: $H_8 = 88$ cm



wersja z frontem wykonanym ze stali nierdzewnej, korpus malowany proszkowo



drzwiczki z lewostronną perforacją i prawostronnym szyldem, RAL 8002



pojedyncza skrytka z drzwiami i klapką nierdzewnymi



drzwiczki z podwójnym szyldem, RAL 9006

grupa wyrobów 10: SKRZYŃKA LOKATORSKA model PL



kolor zestawu, RAL 9006



kolor zestawu RAL 8002, znakowanie drzwiczek w technologii sitodruku



drzwiczki z wyci tym laserowo
znakiem graficznym



drzwiczki znakowane laserowo;
wypełnienie czarne oraz kontur znaku

grupa wyrobów 10: SKRZYŃKA LOKATORSKA model PL

